
Christian Lassure

La pierre sèche, mode d'emploi

ISBN : 978-2-212-12224-4
EYROLLES



Muret de soutènement en galets – dont certains «parementés» à coups de marteau – empilés verticalement sur leur « côté » le plus étroit. (Les Vans, Ardèche.)




Muret de soutènement incurvé longitudinalement et comportant une armature de pierres posées «en demoiselle» sous un couronnement de blocs de pression. (Comprégnac, Aveyron.)





Ensemble constitué par une cabane et son mur pare-vent, un appentis (autrefois en tuiles canal) et un puits couvert. La cabane est surmontée d'une pyramide aux faces curvilignes et aux angles arrondis. (Saignon, Vaucluse.)



Côté où s'ouvre l'entrée d'un ancien enclos viticole. À chaque extrémité du mur, se dresse une cabane à toiture de lauses construite en même temps que celui-ci. (Theizé, Rhône.)





Le corps de base de la cabane est un parallélépipède au fruit marqué ; le couvrement est un cône surbaissé à couverture de grosses lauses et à rives saillantes. (Cornillon-Confoux, Bouches-du-Rhône.)



Vignes étagées en terrasses, composant un véritable paysage lithique avec murs de soutènement, pierriers, escalier, niche murale, etc. (Pas-de-l'Escalette, Hérault.)



Bandes enterrassées : au moins deux brèches sont visibles, l'une dans le mur en haut de l'image, l'autre à l'angle de droite de la terrasse du bas. (Largentière, Ardèche.)